



**Catekest**  
DIOCESI DI AVERSA

**palmierifabio**  

---

*progettista di idee*



**Catekest**  
DIOCESI DI AVERSA



*sole*



*acqua*



*croce*

 CMYK 1%/15%/91%/0%

 CMYK 50%/0%/100%/0%

 CMYK 40%/0%/0%/0%

 CMYK 0%/0%/0%/60%



Monocromatico / positivo e negativo

---



**Catekest**

DIOCESI DI AVERSA



**Catekest**

DIOCESI DI AVERSA



---

Nel caso in cui il logo sia affiancato da altri elementi, è necessario mantenere una distanza minima ("area di rispetto"). Considerando  $X$  la misura della base del logo completo, la distanza tra i lati e gli altri elementi grafici è di  $1/3$  di  $X$ .



25 mm

---

La misura minima consigliata per la stampa su supporti cartacei è a base 25 mm. La misura minima consigliata per l'utilizzo a monitor è a base 71 pixel



Font BentonSans ExtraComp Book  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890  
<.,:;\_+\* >

**Font BentonSans ExtraComp Medium**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**  
**<.,:;\_+\* >**

**Font BentonSans ExtraComp Bold**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**  
**<.,:;\_+\* >**

---

Il carattere tipografico che sarà associato al marchio sarà la Font BentonSans ExtraComp. Tale famiglia di caratteri tipografici dovrà essere utilizzata per tutto il materiale di comunicazione compreso il web nelle versioni "Light / Medium / Bold"

